

AVANCE NOVEDADES
2020

GME

MAMPARAS

SERVICIO INMEDIATO. 100% STOCK

- KENNA
- TWENTY CROMO/NEGRA
- PUERTAS DE PASO
- TANDEM
- BASIC SPAZIO Y FPF
- GLASS PLEGABLE
- OPEN FROST PLUS
- PLATO ARDESIA ANCHO 75/100
- REJILLAS COLOR ARDESIA/STYLE
- PANEL SCREEN BLACK
- LATERALES FIJOS 75 CM



LA
PERFECCIÓN
DE LAS
FORMAS

kenna 1 fijo+1 corredera



Opción Free
Rango -2 cm






Opción barra Inox 200 - Ref. 6551
Incremento 70 puntos



frontales Kenna 1 fijo + 1 corredera

Descripción	Rango	Apertura	Ref.	Puntos
frontal ducha KENNA 100	95-100	36 - 41	6530	345
frontal ducha KENNA 105	100-105	36 - 41	6531	358
frontal ducha KENNA 110	105-110	41 - 46	6532	359
frontal ducha KENNA 115	110-115	41 - 46	6533	361
frontal ducha KENNA 120	115-120	46 - 51	6534	372
frontal ducha KENNA 125	120-125	46 - 51	6535	379
frontal ducha KENNA 130	125-130	51 - 56	6536	386
frontal ducha KENNA 135	130-135	51 - 56	6537	393
frontal ducha KENNA 140	135-140	56 - 61	6538	407
frontal ducha KENNA 145	140-145	56 - 61	6539	412
frontal ducha KENNA 150	145-150	61 - 66	6540	422
frontal ducha KENNA 155	150-155	61 - 66	6541	426
frontal ducha KENNA 160	155-160	66 - 71	6542	432
frontal ducha KENNA 165	160-165	66 - 71	6543	440
frontal ducha KENNA 170	165-170	66 - 71	6544	446
frontal ducha KENNA 175	170-175	66 - 71	6545	453
frontal ducha KENNA 180	175-180	66 - 71	6546	461

kenna frontal + lateral fijo de 8 mm



**CORREDERA
POR EL
INTERIOR !**

**VIDRIOS
8MM !**

combinaciones frontales KENNA + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x70	95-100/67-69	6530+6547	539
110x70	105-110/67-69	6532+6547	553
120x70	115-120/67-69	6534+6547	566
130x70	125-130/67-69	6536+6547	580
140x70	135-140/67-69	6538+6547	601
150x70	145-150/67-69	6540+6547	616
160x70	155-160/67-69	6542+6547	626
170x70	165-170/67-69	6544+6547	640
180x70	175-180/67-69	6546+6547	655
Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x80	95-100/77-79	6530+6549	551
110x80	105-110/77-79	6532+6549	565
120x80	115-120/77-79	6534+6549	578
130x80	125-130/77-79	6536+6549	592
140x80	135-140/77-79	6538+6549	613
150x80	145-150/77-79	6540+6549	628
160x80	155-160/77-79	6542+6549	638
170x80	165-170/77-79	6544+6549	652
180x80	175-180/77-79	6546+6549	667

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x75	95-100/67-69	6530+6548	543
110x75	105-110/67-69	6532+6548	557
120x75	115-120/67-69	6534+6548	570
130x75	125-130/67-69	6536+6548	584
140x75	135-140/67-69	6538+6548	605
150x75	145-150/67-69	6540+6548	620
160x75	155-160/67-69	6542+6548	630
170x75	165-170/67-69	6544+6548	644
180x75	175-180/67-69	6546+6548	659
Medida	Rangos	Referencias	Puntos
100x90	95-100/87-89	6530+6450	559
110x90	105-110/87-89	6532+6450	573
120x90	115-120/87-89	6534+6450	586
130x90	125-130/87-89	6536+6450	600
140x90	135-140/87-89	6538+6450	621
150x90	145-150/87-89	6540+6450	636
160x90	155-160/87-89	6542+6450	646
170x90	165-170/87-89	6544+6450	660
180x90	175-180/87-89	6546+6450	675

Se pueden hacer combinaciones con medidas intermedias de frontales y hasta 175 cm.

twenty 1 fijo+1 corredera



Guiador desmontable



Doble asa metálica



Rodamiento oculto




Cierre soft close

frontales TWENTY 1fijo + 1corredera

Medida	Apertura	Ref.	Puntos
115-120	49,5	2000+2021	329
120-125	52	2001+2021	333
125-130	54,5	2002+2021	337
130-135	57	2003+2021	340
135-140	59,5	2004+2021	344
140-145	62	2005+2021	348
145-150	64,5	2006+2021	351
150-155	67	2007+2022	397
155-160	69,5	2008+2022	400
160-165	72	2009+2022	404
165-170	74,5	2010+2022	408
170-175	77	2011+2022	411
175-180	79,5	2012+2022	415

twenty black 1 fijo+1 corredera



**TAN SOLO
20 MM!
DE PERFILERÍA**

**CIERRE
SOFT CLOSE**

frontales **TWENTY BLACK** 1 fijo + 1 corredera

Medida	Apertura	Ref.	Puntos
115-120	49,5	2000+2023	345
120-125	52	2001+2023	349
125-130	54,5	2002+2023	353
130-135	57	2003+2023	356
135-140	59,5	2004+2023	360
140-145	62	2005+2023	364
145-150	64,5	2006+2023	367
150-155	67	2007+2024	372
155-160	69,5	2008+2024	414
160-165	72	2009+2024	418
165-170	74,5	2010+2024	422
170-175	77	2011+2024	425
175-180	79,5	2012+2024	429

twenty frontal + lateral fijo de 8 mm



Guiador desmontable



Doble asa metálica



Rodamiento oculto



Cierre soft close

combinaciones frontales TWENTY + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
120X70	115-120/67-69	2000+2021+2013	485
125X70	120-125/67-69	2001+2021+2013	489
130X70	125-130/67-69	2002+2021+2013	493
135X70	130-135/67-69	2003+2021+2013	496
140X70	135-140/67-69	2004+2021+2013	500
145X70	140-145/67-69	2005+2021+2013	504
150X70	145-150/67-69	2006+2021+2013	507
155X70	150-155/67-69	2007+2022+2013	553
160X70	155-160/67-69	2008+2022+2013	556
165X70	160-165/67-69	2009+2022+2013	560
170X70	165-170/67-69	2010+2022+2013	564
175X70	170-175/67-69	2011+2022+2013	567
180X70	175-180/67-69	2012+2022+2013	571


Medida	Rangos	Referencias	Puntos
120X80	115-120/77-79	2000+2021+2015	499
125X80	120-125/77-79	2001+2021+2015	503
130X80	125-130/77-79	2002+2021+2015	507
135X80	130-135/77-79	2003+2021+2015	510
140X80	135-140/77-79	2004+2021+2015	514
145X80	140-145/77-79	2005+2021+2015	518
150X80	145-150/77-79	2006+2021+2015	521
155X80	150-155/77-79	2007+2022+2015	567
160X80	155-160/77-79	2008+2022+2015	570
165X80	160-165/77-79	2009+2022+2015	574
170X80	165-170/77-79	2010+2022+2015	578
175X80	170-175/77-79	2011+2022+2015	581
180X80	175-180/77-79	2012+2022+2015	585

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
120X75	115-120/72-74	2000+2021+2014	492
125X75	120-125/72-74	2001+2021+2014	496
130X75	125-130/72-74	2002+2021+2014	500
135X75	130-135/72-74	2003+2021+2014	503
140X75	135-140/72-74	2004+2021+2014	507
145X75	140-145/72-74	2005+2021+2014	511
150X75	145-150/72-74	2006+2021+2014	514
155X75	150-155/72-74	2007+2022+2014	560
160X75	155-160/72-74	2008+2022+2014	563
165X75	160-165/72-74	2009+2022+2014	567
170X75	165-170/72-74	2010+2022+2014	571
175X75	170-175/72-74	2011+2022+2014	574
180X75	175-180/72-74	2012+2022+2014	578

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
120X90	115-120/87-89	2000+2021+2016	513
125X90	120-125/87-89	2001+2021+2016	517
130X90	125-130/87-89	2002+2021+2016	521
135X90	130-135/87-89	2003+2021+2016	524
140X90	135-140/87-89	2004+2021+2016	528
145X90	140-145/87-89	2005+2021+2016	532
150X90	145-150/87-89	2006+2021+2016	535
155X90	150-155/87-89	2007+2022+2016	581
160X90	155-160/87-89	2008+2022+2016	584
165X90	160-165/87-89	2009+2022+2016	588
170X90	165-170/87-89	2010+2022+2016	592
175X90	170-175/87-89	2011+2022+2016	595
180X90	175-180/87-89	2012+2022+2016	599

Las aperturas son las mismas que en los frontales

twenty black frontal + lateral fijo de 8 mm



**TAN SOLO
20 MM!
DE PERFILERÍA**

**CIERRE
SOFT CLOSE**



combinaciones frontales **TWENTY BLACK** + lateral fijo de 8 mm

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
120X70	115-120/67-69	2000+2023+2017	506
125X70	120-125/67-69	2001+2023+2017	510
130X70	125-130/67-69	2002+2023+2017	514
135X70	130-135/67-69	2003+2023+2017	517
140X70	135-140/67-69	2004+2023+2017	521
145X70	140-145/67-69	2005+2023+2017	525
150X70	145-150/67-69	2006+2023+2017	528
155X70	150-155/67-69	2007+2024+2017	572
160X70	155-160/67-69	2008+2024+2017	575
165X70	160-165/67-69	2009+2024+2017	579
170X70	165-170/67-69	2010+2024+2017	583
175X70	170-175/67-69	2011+2024+2017	586
180X70	175-180/67-69	2012+2024+2017	590

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
120X75	115-120/72-74	2000+2023+2018	515
125X75	120-125/72-74	2001+2023+2018	519
130X75	125-130/72-74	2002+2023+2018	523
135X75	130-135/72-74	2003+2023+2018	526
140X75	135-140/72-74	2004+2023+2018	530
145X75	140-145/72-74	2005+2023+2018	534
150X75	145-150/72-74	2006+2023+2018	537
155X75	150-155/72-74	2007+2024+2018	581
160X75	155-160/72-74	2008+2024+2018	584
165X75	160-165/72-74	2009+2024+2018	588
170X75	165-170/72-74	2010+2024+2018	592
175X75	170-175/72-74	2011+2024+2018	595
180X75	175-180/72-74	2012+2024+2018	599




Medida	Rangos	Referencias	Puntos
120X80	115-120/77-79	2000+2023+2019	524
125X80	120-125/77-79	2001+2023+2019	528
130X80	125-130/77-79	2002+2023+2019	532
135X80	130-135/77-79	2003+2023+2019	535
140X80	135-140/77-79	2004+2023+2019	539
145X80	140-145/77-79	2005+2023+2019	543
150X80	145-150/77-79	2006+2023+2019	546
155X80	150-155/77-79	2007+2024+2019	590
160X80	155-160/77-79	2008+2024+2019	593
165X80	160-165/77-79	2009+2024+2019	597
170X80	165-170/77-79	2010+2024+2019	601
175X80	170-175/77-79	2011+2024+2019	604
180X80	175-180/77-79	2012+2024+2019	608

Medida	Rangos	Referencias	Puntos
120X90	115-120/87-89	2000+2023+2020	538
125X90	120-125/87-89	2001+2023+2020	542
130X90	125-130/87-89	2002+2023+2020	546
135X90	130-135/87-89	2003+2023+2020	549
140X90	135-140/87-89	2004+2023+2020	553
145X90	140-145/87-89	2005+2023+2020	557
150X90	145-150/87-89	2006+2023+2020	560
155X90	150-155/87-89	2007+2024+2020	604
160X90	155-160/87-89	2008+2024+2020	607
165X90	160-165/87-89	2009+2024+2020	611
170X90	165-170/87-89	2010+2024+2020	615
175X90	170-175/87-89	2011+2024+2020	618
180X90	175-180/87-89	2012+2024+2020	622

Las aperturas son las mismas que en los frontales

puertas de paso

Cromo y negro




Descripción	Ref.	Puntos
Puerta de 75 cm + kit guía 150 cm cromo	1750+1752	285
Puerta de 85 cm + kit guía 170 cm cromo	1751+1753	300

Descripción	Ref.	Puntos
Puerta de 75 cm + kit guía 150 cm negro	1750+1754	285
Puerta de 85 cm + kit guía 170 cm negro	1751+1755	300



tandem fijo + corredera + plegable



NUEVO!
LADO 75 CM


combinaciones TANDEM angular

F+C x Pleg.	Apert.	Referencias	Rangos	Puntos	F+C x Pleg.	Apert.	Referencias	Rangos	Puntos
70x70	59	5018+5423+1740	63-68 / 66,5-69,5	605	70x75	66	5018+5423+1743	63-68 / 71,5-74,5	610
75x70	59	5029+5423+1740	68-73 / 66,5-69,5	610	75x75	67	5029+5423+1743	68-73 / 71,5-74,5	615
80x70	61	5019+5423+1740	73-78 / 66,5-69,5	615	80x75	68	5019+5423+1743	73-78 / 71,5-74,5	620
85x70	63	5030+5423+1740	78-83 / 66,5-69,5	620	85x75	69	5030+5423+1743	78-83 / 71,5-74,5	625
90x70	64	5020+5423+1740	83-88 / 66,5-69,5	625	90x75	70	5020+5423+1743	83-88 / 71,5-74,5	630
95x70	66	5031+5423+1740	88-93 / 66,5-69,5	630	95x75	72	5031+5423+1743	88-93 / 71,5-74,5	635
100x70	67	5021+5423+1740	93-98 / 66,5-69,5	630	100x75	73	5021+5423+1743	93-98 / 71,5-74,5	635
110x70	68	5002+5423+1740	102-107 / 66,5-69,5	639	110x75	74	5002+5423+1743	102-107 / 71,5-74,5	644
120x70	73	5022+5423+1740	113-118 / 66,5-69,5	650	120x75	79	5022+5423+1743	113-118 / 71,5-74,5	655
130x70	74	5006+5424+1740	122-127 / 66,5-69,5	670	130x75	80	5006+5424+1743	122-127 / 71,5-74,5	675
140x70	78	5008+5424+1740	132-137 / 66,5-69,5	679	140x75	83	5008+5424+1743	132-137 / 71,5-74,5	684
F+C x Pleg.	Apert.	Referencias	Rangos	Puntos	F+C x Pleg.	Apert.	Referencias	Rangos	Puntos
70x80	68	5018+5423+1741	63-68 / 76,5-79,5	615	70x90	77	5018+5423+1742	63-68 / 86,5-89,5	625
75x80	68	5029+5423+1741	68-73 / 76,5-79,5	620	75x90	77	5029+5423+1742	68-73 / 86,5-89,5	630
80x80	70	5019+5423+1741	73-78 / 76,5-79,5	625	80x90	79	5019+5423+1742	73-78 / 86,5-89,5	635
85x80	71	5030+5423+1741	78-83 / 76,5-79,5	630	85x90	80	5030+5423+1742	78-83 / 86,5-89,5	640
90x80	72	5020+5423+1741	83-88 / 76,5-79,5	635	90x90	81	5020+5423+1742	83-88 / 86,5-89,5	645
95x85	74	5031+5423+1741	88-93 / 76,5-79,5	640	95x90	82	5031+5423+1742	88-93 / 86,5-89,5	650
100x80	75	5021+5423+1741	93-98 / 76,5-79,5	640	100x90	83	5021+5423+1742	93-98 / 86,5-89,5	650
110x80	76	5002+5423+1741	102-107 / 76,5-79,5	649	110x90	84	5002+5423+1742	102-107 / 86,5-89,5	659
120x80	81	5022+5423+1741	113-118 / 76,5-79,5	660	120x90	88	5022+5423+1742	113-118 / 86,5-89,5	670
130x80	82	5006+5424+1741	122-127 / 76,5-79,5	680	130x90	89	5006+5424+1742	122-127 / 86,5-89,5	690
140x80	85	5008+5424+1741	132-137 / 76,5-79,5	689	140x90	92	5008+5424+1742	132-137 / 86,5-89,5	699

Se pueden combinar con frontales Basic de medidas intermedias, rango +2 cm.

Referencias	Descripción	Puntos
5429	perfil compensación +1,5 cm para lado fijo + corredera	18
1222	perfil compensación +2,5 para lado plegable	36

basic spazio 2fijos + 2correderas



frontales BASIC SPAZIO

Medida	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
BASIC SPAZIO 140 (75+75) NUEVO	46 - 56	5029x2+5451	437	6029x2+5451	477
BASIC SPAZIO 150 (80+80)	56 - 66	5019x2+5451	447	6019x2+5451	487
BASIC SPAZIO 160 (85+85) NUEVO	64 - 74	5030x2+5451	457	6030x2+5451	497
BASIC SPAZIO 170 (90+90)	66 - 76	5020x2+5451	467	6020x2+5451	507
BASIC SPAZIO 180 (95+95) NUEVO	72 - 82	5031x2+5454	477	6031x2+5454	521
BASIC SPAZIO 190 (100+100)	66 - 86	5021x2+5454	481	6021x2+5454	531
BASIC SPAZIO 200 (100+100)	76 - 86	5001x2+5454	487	6001x2+5454	537
BASIC SPAZIO 210 (105+105)	76 - 86	5002x2+5454	499	6002x2+5454	551
5429	perfil de compensación +1,5 cm		18		



- PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA**
PASO 2: Seleccionar medida/decorado FIJO EN LÍNEA
PASO 3: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES

Rango = (Rango Min/Max frontal + Medida fijo en línea)

PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	Ref.	Puntos
Accesorios frontal hasta 140 cm (2 rodamientos)	5434	166
Accesorios frontal hasta 180 cm (2 rodamientos)	5438	174
Accesorios frontal hasta 200 cm (3 rodamientos)	5446	191

PASO 2: FIJOS EN LÍNEA

Medida fijo
Fijo de 30 cm + magnético unión
Fijo de 35 cm + magnético unión
Fijo de 40 cm + magnético unión
Fijo de 45 cm + magnético unión
Fijo de 52 cm + magnético unión
Fijo de 55 cm + magnético unión
Fijo de 57 cm + magnético unión

TRANSPARENTE	
Ref.	Puntos
5018F+5467	104
5019F+5467	111
5020F+5467	115
5021F+5467	124
5002F+5467	130
5022F+5467	136
5004F+5467	140





FROST PLUS	
Ref.	Puntos
6018F+5467	119
6019F+5467	126
6020F+5467	130
6021F+5467	139
6002F+5467	144
6022F+5467	151
6004F+5467	155

PASO 3: FRONTALES

Descripción	Rangos (cm)
Cristales Fijo + Puerta frontal de 100	95-100
Cristales Fijo + Puerta frontal de 105	100-105
Cristales Fijo + Puerta frontal de 110	105-110
Cristales Fijo + Puerta frontal de 115	110-115
Cristales Fijo + Puerta frontal de 120	115-120
Cristales Fijo + Puerta frontal de 125	120-125
Cristales Fijo + Puerta frontal de 130	125-130
Cristales Fijo + Puerta frontal de 135	130-135
Cristales Fijo + Puerta frontal de 140	135-140
Cristales Fijo + Puerta frontal de 145	140-145
Cristales Fijo + Puerta frontal de 150	145-150
Cristales Fijo + Puerta frontal de 155	150-155
Cristales Fijo + Puerta frontal de 160	155-160
Cristales Fijo + Puerta frontal de 165	160-165
Cristales Fijo + Puerta frontal de 170	165-170
Cristales Fijo + Puerta frontal de 175	170-175
Cristales Fijo + Puerta frontal de 180	175-180
Cristales Fijo + Puerta frontal de 190	180-190
Cristales Fijo + Puerta frontal de 200	190-200

TRANSPARENTE	
Ref.	Puntos
5001	128
5002	134
5003	140
5004	145
5005	149
5006	155
5007	160
5008	164
5009	170
5010	174
5011	179
5012	185
5013	189
5014	193
5015	197
5016	204
5017	208
5023	221
5024	227

FROST PLUS	
Ref.	Puntos
6001	153
6002	160
6003	166
6004	172
6005	179
6006	185
6007	191
6008	195
6009	202
6010	208
6011	214
6012	221
6013	227
6014	231
6015	237
6016	244
6017	250
6023	263
6024	271



glass plegable COMBI 1 con cierre imán a pared



plegadas al exterior del plato

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
50 (20+30)	47,5/49	1710+1725	305
55 (25+30)	52,5/54	1711+1725	310
60 (20+40)	57,5/59	1710+1726	310
65 (25+40)	62,5/64	1711+1726	315
70 (20+50)	67,5/69	1710+1706	317
70 (30+40)	67,5/69	1712+1726	320
75 (25+50)	72,5/74	1711+1706	322
80 (30+50)	77,5/79	1712+1706	327
85 (20+65)	82,5/84	1710+1707	332
90 (20+70)	87,5/89	1710+1708	336
90 (25+65)	87,5/89	1711+1707	337
90 (40+50)	87,5/89	1713+1706	336
95 (25+70)	92,5/94	1711+1708	341
95 (30+65)	92,5/94	1712+1707	342
100 (30+70)	97,5/99	1712+1708	346

plegadas al interior del plato

Medidas	Rango	Referencias	Puntos
60 (30+30)	57,5/59	1712+1725	315
70 (40+30)	67,5/69	1713+1725	324
75 (40+35)	72,5/74	1713+1727	326
80 (40+40)	77,5/79	1713+1726	329
80 (50+30)	77,5/79	1714+1725	335
85 (50+35)	82,5/84	1714+1727	337
90 (50+40)	87,5/89	1714+1726	340
95 (50+45)	92,5/94	1714+1728	345
100 (50+50)	97,5/99	1714+1706	347

Ref.	Descripción	Puntos
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1222	perfil expansión +2,5 cm	36
1221	imanes de expansión +1,2 cm	21

**NUEVAS
MEDIDAS !**



Opción puertas a medida


Ref.	Descripción	Puntos
1338	Puerta < 80 cm	240

glass plegable plegada al interior + lat. fijo

COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO

Medidas	Rango	Referencia	Puntos
60 (30+30)x70	57-58,5/66-69	1712+1725+1720F+1715	537
70 (40+30)x70	67-68,5/66-69	1713+1725+1720F+1715	546
75 (40+35)x70	72-73,5/66-69	1713+1727+1720F+1715	548
80 (40+40)x70	77-78,5/66-69	1713+1726+1720F+1715	551
80 (50+30)x70	77-78,5/66-69	1714+1725+1720F+1715	557
85 (50+35)x70	82-83,5/66-69	1714+1727+1720F+1715	559
90 (50+40)x70	87-88,5/66-69	1714+1726+1720F+1715	562
95 (50+45)x70	92-93,5/66-69	1714+1728+1720F+1715	567
100 (50+50)x70	97-98,5/66-69	1714+1706+1720F+1715	569

cierre imán - imán



*El rango del frontal se reduce 0,5 cm

COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO

Medidas	Rango	Referencia	Puntos
60 (30+30)x80	57-58,5/76-79	1712+1725+1721F+1715	547
70 (40+30)x80	67-68,5/76-79	1713+1725+1721F+1715	556
75 (40+35)x80	72-73,5/76-79	1713+1727+1721F+1715	558
80 (40+40)x80	77-78,5/76-79	1713+1726+1721F+1715	561
80 (50+30)x80	77-78,5/76-79	1714+1725+1721F+1715	567
85 (50+35)x80	82-83,5/76-79	1714+1727+1721F+1715	569
90 (50+40)x80	87-88,5/76-79	1714+1726+1721F+1715	572
95 (50+45)x80	92-93,5/76-79	1714+1728+1721F+1715	577
100 (50+50)x80	97-98,5/76-79	1714+1706+1721F+1715	579

COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO


Medidas	Rango	Referencia	Puntos
60 (30+30)x90	57-58,5/86-89	1712+1725+1722F+1715	557
70 (40+30)x90	67-68,5/86-89	1713+1725+1722F+1715	566
75 (40+35)x90	72-73,5/86-89	1713+1727+1722F+1715	568
80 (40+40)x90	77-78,5/86-89	1713+1726+1722F+1715	571
80 (50+30)x90	77-78,5/86-89	1714+1725+1722F+1715	577
85 (50+35)x90	82-83,5/86-89	1714+1727+1722F+1715	579
90 (50+40)x90	87-88,5/86-89	1714+1726+1722F+1715	582
95 (50+45)x90	92-93,5/86-89	1714+1728+1722F+1715	587
100 (50+50)x90	97-98,5/86-89	1714+1706+1722F+1715	589

laterales fijos GLASS PLEGABLE 6 mm

Referencias	Descripción	Rango	Puntos
1720F	lateral fijo 70x195	66 - 69	190
1721F	lateral fijo 80x195	76 - 79	200
1722F	lateral fijo 90x195	86 - 89	210

Referencias	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21

Opciones brazos




Brazo 45° 1715
(Incluido en las tablas)

32



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo - Ref. 1716+1718
Incremento 44 puntos (ya descontado brazo 1715)

open COMBI A puerta con cierre imán a pared



COMBI A

Medida	Rango cm	Apertura
40	41,1 - 42,6	33
45	46,1 - 47,6	38
50	51,1 - 52,6	43
55	56,1 - 57,6	48
60	61,1 - 62,6	53
65	66,1 - 67,6	58
70	71,1 - 72,6	63
75	76,1 - 77,6	68
80	81,1 - 82,6	73
85	86,1 - 87,6	78

TRANSPARENTE

Referencias	Puntos
1216 + 1211	211
1217 + 1211	222
1207 + 1211	227
1218 + 1211	234
1219 + 1211	240
1208 + 1211	243
1209 + 1211	250
1220 + 1211	259
1210 + 1211	263
1223 + 1211	272

FROST PLUS

Referencias	Puntos
-	-
-	-
1284 + 1211	247
1285 + 1211	254
1286 + 1211	260
1287 + 1211	263
1288 + 1211	270
1289 + 1211	279
1290 + 1211	283
1291 + 1211	292

Ref.	Descripción	Puntos
1222	perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	36
1211	perfil de pared open	29
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34

open COMBI B puerta con cierre perfil imán



COMBI B

Medida	Rango cm	Apertura
45	43,6 - 47,6	33
50	48,6 - 52,6	38
55	53,6 - 57,6	43
60	58,6 - 62,6	48
65	63,6 - 67,6	53
70	68,6 - 72,6	58
75	73,6 - 77,6	63
80	78,6 - 82,6	68
85	83,6 - 87,6	73
90	88,6 - 92,6	78

TRANSPARENTE

Referencias	Puntos
1216 + 1211 + 1212	273
1217 + 1211 + 1212	284
1207 + 1211 + 1212	289
1218 + 1211 + 1212	296
1219 + 1211 + 1212	302
1208 + 1211 + 1212	305
1209 + 1211 + 1212	312
1220 + 1211 + 1212	321
1210 + 1211 + 1212	325
1223 + 1211 + 1212	334

FROST PLUS

Referencias	Puntos
-	-
-	-
1284 + 1211 + 1212	309
1285 + 1211 + 1212	316
1286 + 1211 + 1212	322
1287 + 1211 + 1212	325
1288 + 1211 + 1212	332
1289 + 1211 + 1212	341
1290 + 1211 + 1212	345
1291 + 1211 + 1212	354

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	19
0029	perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	21
1212	perfil cierre imán	62
1211	perfil de pared open	29
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
1222	perfil expansor lado puerta +2,5 cm	36
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34

open COMBI C fijo + puerta abatible con cierre imán a pared




FIJOS	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
	Rango cm	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
	17,5/20	1200	109	-	-
	22,5/25	1201	114	-	-
	27,5/30	1202	122	1280	137
	37,5/40	1203	134	1281	149
	47,5/50	1204	147	1282	162
	57,5/60	1205	159	1283	174

(2,5 ajuste)

PUERTAS	TRANSPARENTE		FROST PLUS		
	Medida cm	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
	40	1216	182	-	-
	45	1217	193	-	-
	50	1207	198	1284	218
	55	1218	205	1285	225
	60	1219	211	1286	231
	65	1208	214	1287	234
	70	1209	221	1288	241
	75	1220	230	1289	250
	80	1210	234	1290	254
	85	1223	243	1291	263

(sin ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207 = 50 + 17,5/20 ajuste de 2,5 cm = 67,5 / 70 puntos 109 + 198. Total 307
 Suma rango mínimo fijo + medida de puerta / +2,5 cm ajuste



Combinación con puertas 50, 55, 65, 70, 80 y 85

COMBI C

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura
80	77,5 - 80	30	50	43
85	82,5 - 85	30	55	53
90	87,5 - 90	40	50	43
95	92,5 - 95	30	65	53
100	97,5 - 100	30	70	63
100	97,5 - 100	50	50	43
105	102,5 - 105	40	65	58
110	107,5 - 110	30	80	73
110	107,5 - 110	40	70	63
110	107,5 - 110	60	50	43
115	112,5 - 115	50	65	58
120	117,5 - 120	40	80	73
120	117,5 - 120	50	70	63
125	122,5 - 125	60	65	58
130	127,5 - 130	50	80	73
130	127,5 - 130	60	70	63
135	132,5 - 135	50	85	78
140	137,5 - 140	60	80	73
145	142,5 - 145	60	85	78

TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
1202+1207	320	1280+1284	355
1202+1218	327	1280+1285	362
1203+1207	332	1281+1284	367
1202+1208	336	1280+1287	371
1202+1209	343	1280+1288	378
1204+1207	345	1282+1284	380
1203+1208	348	1281+1287	383
1202+1210	356	1280+1290	391
1203+1209	355	1281+1288	390
1205+1207	357	1283+1284	392
1204+1208	361	1282+1287	396
1203+1210	368	1281+1290	403
1204+1209	368	1282+1288	403
1205+1208	373	1283+1287	408
1204+1210	381	1282+1290	416
1205+1209	380	1283+1288	415
1204+1223	390	1282+1291	425
1205+1210	393	1283+1290	428
1205+1223	402	1283+1291	437

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación +3 cm lado fijo	19
0029	perfil compensación +6 cm lado fijo	21
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34



Opción barra 140 cm Ref. 1716
Incremento 60 puntos




*Opción instalación formato free, rango -3cm

open COMBI D fijo + puerta abatible con cierre perfil imán



FIJOS		TRANSPARENTE		FROST PLUS		PUERTAS		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rango cm	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos	Rango cm	Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
17,5/20	1200	109	-	-	-	-	42,5/45	1216+1212	244	-	-
22,5/25	1201	114	-	-	-	-	47,5/50	1217+1212	255	-	-
27,5/30	1202	122	1280	137	1280	137	52,5/55	1207+1212	260	1284+1212	280
37,5/40	1203	134	1281	149	1281	149	57,5/60	1218+1212	267	1285+1212	287
47,5/50	1204	147	1282	162	1282	162	62,5/65	1219+1212	273	1286+1212	293
57,5/60	1205	159	1283	174	1283	174	67,5/70	1208+1212	276	1287+1212	296
(2,5 ajuste)							72,5/75	1209+1212	283	1288+1212	303
Cierre perfil imán ref.1212				62			77,5/80	1220+1212	292	1289+1212	312
							82,5/85	1210+1212	296	1290+1212	316
							87,5/90	1223+1212	305	1291+1212	325
							(2,5 ajuste)				

Ejemplo combinando 1200 +1207 +1212 = 52,5 + 17,5 + ajuste de 5 cm = 70/75, puntos 109+198+62. Total 369
 Suma rango mínimo fijo + rango mínimo de puerta + 5 cm de ajuste



Combinación con puertas 50, 55, 65, 70, 80 y 85

COMBI D

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apert.	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
					Referencia	Puntos	Referencia	Puntos
80	80 - 85	30	50	43	1202+1207+1212	382	1280+1284+1212	417
85	85 - 90	30	55	48	1202+1218+1212	389	1280+1284+1212	424
90	90 - 95	40	50	43	1203+1207+1212	394	1281+1284+1212	429
95	95 - 100	30	65	53	1202+1208+1212	398	1280+1287+1212	433
100	100 - 105	30	70	63	1202+1209+1212	405	1280+1288+1212	440
100	100 - 105	50	50	43	1204+1207+1212	407	1282+1284+1212	442
105	105 - 110	40	65	58	1203+1208+1212	410	1281+1287+1212	445
110	110 - 115	30	80	73	1202+1210+1212	418	1280+1290+1212	453
110	110 - 115	40	70	63	1203+1209+1212	417	1281+1288+1212	452
110	110 - 115	60	50	43	1205+1207+1212	419	1283+1284+1212	454
115	115 - 120	50	65	58	1204+1208+1212	423	1282+1287+1212	458
120	120 - 125	40	80	73	1203+1210+1212	430	1281+1290+1212	465
120	120 - 125	50	70	63	1204+1209+1212	430	1282+1288+1212	465
125	125 - 130	60	65	58	1205+1208+1212	435	1283+1287+1212	470
130	130 - 135	50	80	73	1204+1210+1212	443	1282+1290+1212	478
130	130 - 135	60	70	63	1205+1209+1212	442	1283+1288+1212	477
135	135 - 140	50	85	78	1204+1223+1212	452	1282+1291+1212	487
140	140 - 145	60	80	73	1205+1210+1212	455	1283+1290+1212	490
145	145 - 150	60	85	78	1205+1223+1212	464	1283+1291+1212	499

*Permite uso perfil compensación en ambos lados

Ref.	Descripción	Puntos
0218	perfil compensación lado fijo +3 cm	19
0029	perfil compensación lado fijo +6 cm	21
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34



Opción barra 140 cm Ref. 1716
Incremento 60 puntos

PARA LAS COMBINACIONES FROST PLUS G, H, I, J y K HAY QUE SUMAR AL PRECIO DE CATÁLOGO GENERAL 15 PUNTOS POR CADA FIJO Y 20 PUNTOS CADA PUERTA

Ardesia Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG



PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte 7777/8888

OPCIONES CORTE

ref. 7777 Cortes con acabado Gel Coat / 10 puntos / Plazo de entrega 5 días

ref. 8888 Cortes sin acabado Gel Coat / **Gratis** / Servicio inmediato

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared



Color carta RAL
+80 puntos
*plazo de entrega 15 días



SEMICIRCULAR RADIO STANDARD R 55

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
80x80	3820	3822	3824	3826	218
90x90	3821	3823	3825	3827	263



Admite corte



Solido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Antideslizante



Antibacteriano


	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
90x70	3886	3887	3888	3889	209
100x70	3900	3918	3936	3954	227
110x70	3901	3919	3937	3955	248
120x70	3902	3920	3938	3956	258
130x70	3903	3921	3939	3957	285
140x70	3904	3922	3940	3958	291
150x70	3905	3923	3941	3959	309
160x70	3906	3924	3942	3960	330
170x70	3907	3925	3943	3961	364
180x70	3908	3926	3944	3962	370
190x70	3972	3974	3976	3978	379
200x70	3973	3975	3977	3979	391
80x80	3830	3832	3834	3836	203
100x80	3909	3927	3945	3963	237
110x80	3910	3928	3946	3964	258
120x80	3911	3929	3947	3965	268
130x80	3912	3930	3948	3966	295
140x80	3913	3931	3949	3967	301
150x80	3914	3932	3950	3968	319
160x80	3915	3933	3951	3969	340
170x80	3916	3934	3952	3970	374
180x80	3917	3935	3953	3971	380
190x80	3980	3982	3984	3986	389
200x80	3981	3983	3985	3987	401
100x100	3700	3712	3724	3736	295
110x100	3701	3713	3725	3737	330
120x100	3702	3714	3726	3738	355
130x100	3703	3715	3727	3739	370
140x100	3704	3716	3728	3740	385
150x100	3705	3717	3729	3741	400
160x100	3706	3718	3730	3742	430
170x100	3707	3719	3731	3743	450
180x100	3708	3720	3732	3744	475
190x100	3709	3721	3733	3745	510
200x100	3710	3722	3734	3746	520
220x100	3711	3723	3735	3747	610

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
90x75	7500	7512	7524	7536	215
100x75	7501	7513	7525	7537	232
110x75	7502	7514	7526	7538	252
120x75	7503	7515	7527	7539	262
130x75	7504	7516	7528	7540	292
140x75	7505	7517	7529	7541	296
150x75	7506	7518	7530	7542	312
160x75	7507	7519	7531	7543	335
170x75	7508	7520	7532	7544	370
180x75	7509	7521	7533	7545	375
190x75	7510	7522	7534	7546	385
200x75	7511	7523	7535	7547	395
90x90	3831	3833	3835	3837	257
120x90	3840	3849	3858	3867	294
130x90	3841	3850	3859	3868	350
140x90	3842	3851	3860	3869	370
150x90	3843	3852	3861	3870	390
160x90	3844	3853	3862	3871	410
170x90	3845	3854	3863	3872	430
180x90	3846	3855	3864	3873	450
190x90	3847	3856	3865	3874	455
200x90	3848	3857	3866	3875	465

NOVEDAD ANCHO 75 Y 100 CM

Distancia a válvula

Hasta 100 cm	30 cm
101 - 120 cm	35 cm
121 - 150 cm	40 cm
151 - 170 cm	45 cm
171 - 200 cm	50 cm
201 - 220 cm	centro



Suplementos opcionales

viega



ref. 0366
+30 puntos

Opción rejilla resina en
color plato

ref. 0378
+20 puntos



Incluye Válvula standard Extraplana cε
con fijación tornillos + Rejilla Inox 316
de 2mm


ARDESIA XXL

	Ancho 120 referencias	puntos
Largo hasta 160	3990	570
Largo hasta 220	3991	853

*plazo de entrega 1 semana

Style Plus

Carga mineral última generación, textura pizarra
Gel Coat Sanitario ISO NPG



NOVEDAD OPCIÓN REJILLA INOX COLOR PLATO REF. 0383 + 35 puntos



Color carta RAL
+80 puntos
*plazo de entrega 15 días



Admite corte



Sólido



Resistente



Extraplano



Fácil de limpiar



Antideslizante




Antibacteriano

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	puntos
90x70	4886	4887	4888	4889	306
100x70	4900	4918	4936	4954	316
110x70	4901	4919	4937	4955	326
120x70	4902	4920	4938	4956	336
130x70	4903	4921	4939	4957	346
140x70	4904	4922	4940	4958	356
150x70	4905	4923	4941	4959	366
160x70	4906	4924	4942	4960	376
170x70	4907	4925	4943	4961	386
180x70	4908	4926	4944	4962	396
190x70	4972	4974	4976	4978	416
200x70	4973	4975	4977	4979	426
<hr/>					
100x80	4909	4927	4945	4963	326
110x80	4910	4928	4946	4964	336
120x80	4911	4929	4947	4965	346
130x80	4912	4930	4948	4966	356
140x80	4913	4931	4949	4967	366
150x80	4914	4932	4950	4968	376
160x80	4915	4933	4951	4969	386
170x80	4916	4934	4952	4970	396
180x80	4917	4935	4953	4971	406
190x80	4980	4982	4984	4986	426
200x80	4981	4983	4985	4987	436
<hr/>					
120x90	4840	4849	4858	4867	416
130x90	4841	4850	4859	4868	456
140x90	4842	4851	4860	4870	466
150x90	4843	4852	4861	4871	496
160x90	4844	4853	4862	4872	506
170x90	4845	4854	4863	4873	556
180x90	4846	4855	4864	4874	566
190x90	4847	4856	4865	4875	636
200x90	4848	4857	4866	4876	646



CERTIFICADO CLASE 3

Máxima Calificación
ANTIDESLIZANTE

Distancia a válvula

ancho 70/80 cm 12 cm

ancho 90 cm 14 cm

*Incluye Válvula standard
Extraplana c€ con fijación
tornillos + Rejilla Inox 316 de
2mm

Suplementos opcionales

ref. 0366
+30 puntosOpción rejilla resina en
color platoref. 0380
+40 puntos

PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida inmediata superior
ej. 175x76 P.V.P. = 180x80 + corte 7777/8888

OPCIONES CORTE

ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat, / 10 puntos

*plazo de entrega 5 días


ref. 8888 / Cortes sin acabado Gel Coat / **gratuito**

*servicio inmediato

*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

Ancho marco 5 cm





panel fijo bañera 150x85

Screen Black transparente

Ref.	Descripción	Puntos
0118+5477+0990	Panel fijo black 85	188

Incluye brazo orientable recto/45° ext. (60-120)



panel fijo bañera 150x85

Screen Black frost plus

Ref.	Descripción	Puntos
0119+5477+0990	Panel fijo black frost plus 85	208

Incluye brazo orientable recto/45° ext. (60-120)

OTRAS NOVEDADES

Laterales fijos de 75 para BASIC, VITRO, TEMPLE, ROTARY Y FUTURA

Descripción	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	Puntos	Ref.	Puntos
lateral fijo BASIC 75	72 - 74	5457	195	6467	220
lateral fijo VITRO 75	72 - 74	5557	235	-	-
lateral fijo TEMPLE 75	72 - 74	5157	189	6157	207
lateral fijo ROTARY 75	72 - 74	5257	189	6257	207
lateral fijo FUTURA 75	72 - 74	5357	220	6357	241